



CARBIDE BURS






CB1

US-No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
RA OAL 22 mm  500 204 001 001 ... CB1.204	005			010	012	014	016	018	021	023
RAL OAL 26 mm  500 205 001 001 ... CB1.205				010	012	014	016	018	021	023
FG OAL 19 mm  500 314 001 001 ... CB1.314		006		010	012	014	016	018	021	023
FG XL OAL 25 mm  500 316 001 001 ... CB1.316		006		010	012	014	016	018	021	023




CB1S

US-No.	1/4S	1/2S	3/4S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S	11S
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	005	006	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RA OAL 22 mm  500 204 001 003 ... CB1S.204	005		007		010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RAL OAL 26 mm  500 205 001 003 ... CB1S.205					010	012	014	016	018	021	023			
FG OAL 19 mm  500 314 001 003 ... CB1S.314		006		008	010	012	014	016	018	021	023			
FG XL OAL 25 mm  500 316 001 003 ... CB1S.316		006		008	010	012	014	016	018	021	023			





CBISX

										
US-No.	25X	35X	45X	55X	65X	75X	85X	95X	105X	115X
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
RA OAL 22 mm										
 500 204 001 002 ... CBISX.204	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029




CBISN

							
US-No.	25N	35N	45N	55N	65N	75N	85N
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
RA OAL 22 mm							
 500 204 697 003 ... CBISN.204	010	012	014	016	018	021	023
RAL OAL 26 mm							
 500 205 697 003 ... CBISN.205	010	012	014	016	018	021	023





CBISNX

							
US-No.	25NX	35NX	45NX	55NX	65NX	75NX	85NX
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
RA OAL 22 mm							
 500 204 697 002 ... CBISNX.204	010	012	014	016	018	021	023
RAL OAL 26 mm							
 500 205 697 002 ... CBISNX.205	010	012	014	016	018	021	023




CB2

US-No.	34	35	36	37	38	39
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
L mm	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
RA OAL 22 mm						
 500 204 010 006 ... CB2.204	008	010	012	014	016	018
FG OAL 19 mm						
 500 314 010 006 ... CB2.314	008	010	012	014	016	018




CB7

US-No.	329	330	331	332
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	006	008	010	012
L mm	1,7	1,8	2,0	2,2
FG OAL 19 mm				
 500 314 237 001 ... CB7.314	006	008	010	012





CB7L

US-No.	330L	331L	332L	333L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014
L mm	3,6	4,1	4,1	4,4
FG OAL 19 mm				
 500 314 234 006 ... CB7L.314	008	010	012	014





CB21

US-No.	55	57	58	59
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014
L mm	3,4	3,4	4,2	4,2
FG OAL 19 mm				
 500 314 107 006 ... CB21.314	008	010	012	014
FG XL OAL 25 mm				
 500 316 107 006 ... CB21.316	008	010	012	
RA OAL 22 mm				
 500 204 107 006 ... CB21.204		010	012	014




CB21L

US-No.	57L	58L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	6,0	6,0
FG OAL 19 mm		
 500 314 110 006 CB21L.314	010	012
FG XL OAL 25 mm		
 500 316 110 006 CB21L.316	010	012





CB21R


US-No.	1155	1157	1158
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012
L mm	3,6	4,1	4,1
FG OAL 19 mm			
 500 314 137 006 ... CB21R.314	008	010	012




CB23

US-No.	168	169	170	171
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	009	010	012
L mm	3,6	3,8	4,1	4,1
FG	OAL 19 mm			
	008	009	010	012
500 314 168 006 ... CB23.314				
FG XL	OAL 25 mm			
				012
500 316 168 006 ... CB23.316				


CB23L


US-No.	169L	170L	171L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	010	012
L mm	5,3	6,3	6,3
FG	OAL 19 mm		
	009	010	012
500 314 171 006 CB23L.314			
FG XL	OAL 25 mm		
		010	012
500 316 171 006 CB23L.316			

CB23R

US-No.	1171	1172
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	016
L mm	4,1	4,5
FG	OAL 19 mm	
	012	016
500 314 194 006 ... CB23R.314		
RA	OAL 22 mm	
	012	016
500 204 194 006 ... CB23R.204		


CB31

US-No.	555	556	557	558	559
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014
L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5
FG	OAL 19 mm				
	008	009	010	012	014
500 314 107 007 ... CB31.314					
FG XL	OAL 25 mm				
			010	012	014
500 316 107 007 ... CB31.316					
RA	OAL 22 mm				
			010	012	014
500 204 107 007 ... CB31.204					






CB31L

US-No.	557L	558L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	6,3	6,3
FG  OAL 19 mm		
500 314 110 007 ... CB31L.314	010	012
FG XL  OAL 25 mm		
500 316 110 007 ... CB31L.316	010	012




CB31R

US-No.	1557	1558
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	4,1	4,1
FG  OAL 19 mm		
500 314 137 007 ... CB31R.314	010	012
FG XL  OAL 25 mm		
500 316 137 007 ... CB31R.316	010	012





CB33

US-No.	700	701	702	703
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	016	021
L mm	4,1	4,1	4,5	4,9
FG  OAL 19 mm				
500 314 168 007 ... CB33.314	010	012	016	021




CB33L

US-No.	700L	701L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	6,3	6,3
FG  OAL 19 mm		
500 314 171 007 ... CB33L.314	010	012
FG XL  OAL 25 mm		
500 316 171 007 ... CB33L.316	010	012




CB33R

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	4,4
FG XL  OAL 25 mm	016
500 316 194 007 ... CB33R.316	



CB245

US-No.	245
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009
L mm	2,9
FG  OAL 19 mm	
500 314 233 006 ... CB245.314	009

FINISHING INSTRUMENTS





CF41

US-No.	7004	7006	7008
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014	018	023
OAL 19 mm			
CF41 FG 500 314 001 071 ...	014	018	023



CF46

US-No.	7104
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	3,5
OAL 19 mm	
CF46 FG 500 314 254 072 ...	014



CF48L

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
CF48L FG 500 314 249 072 ...	010	012
CF48LF FG 500 314 249 042 ...	010	012
CF48LUF FG 500 314 249 032 ...	010	012



CF132

US-No.	7114
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008
L mm	3,0
OAL 22 mm	
CF132 FG 500 314 699 071 ...	008
CF132F FG 500 314 699 041 ...	008
CF132UF FG 500 314 699 031 ...	008

Safe End




FINISHING INSTRUMENTS

FRESAS DE ACABADO / ФИНИРЫ



CF133

Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010
L mm	4,0
OAL 19 mm	
CF133 FG 500 314 159 071 ...	010
CF133F FG 500 314 159 041 ...	010
CF133UF FG 500 314 159 031 ...	010

Safe End



CF134

US-No.	7214
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014
L mm	6,0
OAL 22 mm	
CF134 FG 500 314 164 071 ...	014
CF134F FG 500 314 164 041 ...	014
CF134UF FG 500 314 164 031 ...	014

Safe End




CF135

Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014
L mm	9,0
OAL 25 mm	
CF135 FG 500 314 166 071 ...	014
CF135F FG 500 314 166 041 ...	014
CF135UF FG 500 314 166 031 ...	014

Safe End




CF212L

US-No.	7204	7205
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014	016
L mm	9,0	9,0
OAL mm		
CF212L FG 500 314 184 072 ...	014	016





CF246

US-No.	7901	7902	7903
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	010	012
L mm	3,6	3,6	3,6
OAL 19 mm			
CF 246 FG 500 314 495 071 ...	009	010	012
CF 246UF FG 500 314 495 031 ...	009		




CF247

US-No.	7801	7803
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	012
L mm	3,2	3,4
OAL 22 mm		
CF247 FG 500 314 195 071 ...		012
CF247F FG 500 314 195 041 ...	009	




CF283

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	014
L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
CF 283 FG 500 314 289 072 ...	012	014



CF284

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	10,0
OAL 25 mm	
CF 284 FG 500 314 290 072 ...	014




CF379

US-No.	7404	7406	7408
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014	018	023
L mm	3,1	3,5	4,2
OAL 19 mm 			
CF 379 FG 500 314 277 072	014	018	023
CF 379F FG 500 314 277 042	014	018	023
CF 379UF FG 500 314 277 032	014	018	023
OAL 22 mm 			
CF 379 RA 500 204 277 072		018	023



CF390

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	3,5
OAL 19 mm 	
CF 390 FG 500 314 274 072 ...	016
CF 390F FG 500 314 274 042 ...	016
CF 390UF FG 500 314 274 032 ...	016

FOR REMOVAL OF RESIN REMAINING
AFTER DEBONDING OF ORTHODONTIC
BRACKETS

PARA REMOVER RESINA DÉSPUES DE
HABER QUITADO LAS BRACKETS

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ (ЦЕМЕНТА)
ПОСЛЕ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ



CF244K

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	021
L mm	8,0
OAL 26 mm 	
CF 244K RA 500 204 298 072 021	014

CROWN CUTTERS






CROWN CUTTERS

FRESAS PARA CORTAR CORONAS / БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК



CB5CK

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O12	O14
L mm	4,0	4,0
FG OAL 19 mm		
 500 314 194 019 ... CB5CK.314	O12	O14
FG XL OAL 25 mm		
 500 316 194 019... CB5CK.316	O12	O14



For metal, ceramic
and cement cutting




Fresa para cortar metal,
porcelana y cemento




Бор для разрезания
металла, керамики
и цемента




CB4MCL



CB5MCL



CB6MCL



CB4MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O12	O14
L mm	4,0	4,0
FG OAL 19 mm		
 500 314 139 019 ... CB4MCL.314	O12	O14

CB5MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O12	O14
L mm	5,0	5,0
FG OAL 22 mm		
 500 314 140 019 ... CB5MCL.314	O12	O14


CB6MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	O12	O14
L mm	8,1	8,1
FG OAL 23 mm		
 500 314 141 019 ... CB6MCL.314	O12	O14

-  Metal cutters
-  Fresas para cortar metal
-  Бор для разрезания металла




CB35C

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	2,0
FG  OAL 19 mm	012
500 314 138 008 ... CB35C.314	
FG XL  OAL 25 mm	012
500 316 138 008 ... CB35C.316	



CB37

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	3,5
FG  OAL 19 mm	012
500 314 139 008 ... CB37.314	



AMALGAM REMOVING BURS

FRESAS PARA REMOVER AMALGAMAS / БОРЫ ДЛЯ АМАЛЬГАМЫ

Besides the aspect of health protection
during the removal of insufficient amalgam fillings.

Toothing with a pyramid-shaped
cutting tip.

Clearly defined chip spaces for
high efficient cutting of amalgam
and proper removal of the debris.


Solo para trabajar con amalgama
No causa efectos secundarios (vapor de mercurio)

Gracias al filo se desmora el cemento
sin calentarlo.

El filo proyectado de manera especial
para no bloquear el instrumento durante su trabajo.

Только для работы в амальгаме,
не вызывает побочного эффекта в виде паров ртути.
Плавник дает возможность раскрошить
цемент

Специально сконструированное острие
исключает возможность защемления инструмента во время работы.



CB21RMX

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	4,2
FG  OAL 19 mm	012
500 314 137 006 ... CB21RMX.314	

SURGICAL BURS





CB141

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 44,5 mm										
CB 141 HP 500 104 001 291 ...			014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 26 mm										
CB 141 RAL 500 205 001 291 ...	010	012	014	016	018	023				
OAL 34 mm										
CB 141 RAXL 500 206 001 291 ...	010	012	014	016	018	023				



CB141A

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 44,5 mm										
CB 141A HP 500 104 001 298 ...			014	016	018	023	027	031	035	040
OAL 26 mm										
CB 141A RAL 500 205 001 298 ...	010	012	014	016	018	023				
OAL 34 mm										
CB 141A RAXL 500 206 001 298 ...	010	012	014	016	018	023				



CB151

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	10,7
OAL 23 mm	
CB 151 FGL 500 315 199 295 ...	016
OAL 28 mm	
CB 151 FG XL 500 316 199 295 ...	016



CB152

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014	016
L mm	9,0	9,0
OAL 23 mm		
CB 152 FGL 500 315 210 295 ...	014	016
OAL 28 mm		
CB 152 FG XL 500 316 210 295 ...	014	016



CB161

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm	
CB 161 HP 500 104 408 295 ...	016
OAL 29 mm	
CB 161 RAL 500 205 408 295 ...	016
OAL 28 mm	
CB 161 FG XL 500 316 408 295 ...	016



CB162



Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm	
CB 162 HP 500 104 408 297 ...	016
OAL 29 mm	
CB 162 RA L 500 205 408 297 ...	016
OAL 28 mm	
CB 162 FG XL 500 316 408 297 ...	016




CB162A

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm	
CB 162A HP 500 104 408 298...	016
OAL 29 mm	
CB 162A RA L 500 205 408 298...	016
OAL 28 mm	
CB 162A FG XL 500 316 408 298...	016


CB164

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010
L mm	6,0
OAL 44,5 mm	
CB 164 HP 500 104 407 297 ...	010
OAL 29 mm	
CB 164 RA L 500 205 407 297 ...	010

CB165

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	023
L mm	7,0
OAL 44,5 mm	
CB 165 HP 500 104 408 297 ...	023
OAL 29 mm	
CB 165 RA L 500 205 408 297 ...	023



CB166

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	021
L mm	10,0
OAL 44,5 mm	
CB 166 HP 500 104 409 297 ...	021
OAL 29 mm	
CB 166 RA L 500 205 409 297 ...	021

CB167

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	023
L mm	10,0
OAL 44,5 mm	
CB 167 HP 500 104 410 297 ...	023
OAL 29 mm	
CB 167 RA L 500 205 410 297 ...	023

CB255E

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	8,0
OAL 25 mm	
CB255E FG L 500 315 415 298 ...	012
OAL 28 mm	
CB255E FG XL 500 316 415 298 ...	012
OAL 44,5 mm	
CB255E HP 500 104 415 298 ...	012