

EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel



EPIDERM-A



EPIDERM-A

EPIDERM-A

Peeling Complesso TCA Venezia

1. Introduzione al prodotto

EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel è un peeling chimico a formulazione medica, sviluppato con cura per professionisti dell'estetica avanzata e della dermatologia clinica. È pensato per intervenire in modo sicuro ed efficace su diverse problematiche cutanee, favorendo una rigenerazione profonda della pelle senza compromettere l'integrità della barriera epidermica.

La sinergia dei suoi tre attivi — Acido Tricloroacetico (TCA), Acido Mandelico e Acido Kojico — assicura un'azione su più fronti: rinnovamento cellulare intensivo, uniformità dell'incarnato, effetto antimicrobico e attenuazione delle macchie da iperpigmentazione. Questo equilibrio rende EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel un alleato versatile nei protocolli di ringiovanimento, depigmentazione e trattamento dell'acne e delle lesioni correlate.



EPIDERM-A

Sviluppo tecnologico

EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel è stato sviluppato sulla base di evidenze scientifiche e delle più recenti tendenze della medicina estetica integrata. La formula è stabilizzata per garantire efficacia e sicurezza durante l'applicazione, con un profilo di tollerabilità che ne consente l'utilizzo su diversi fototipi e tipi di pelle, inclusa quella sensibile.

Le principali indicazioni sono le seguenti:

- ✓ **Iperpigmentazione di origine melanica**
(ad es. melasma, lentiggini solari)
- ✓ **Fotoinvecchiamento cutaneo**
(rughe sottili, texture irregolare)
- ✓ **Acne attiva e cicatrici superficiali**
(pelle spenta, ispessita o opaca)
- ✓ **Preparazione della pelle per altre procedure mediche** (ad es. laser, mesoterapia)




EPIDERM-A

Caratteristiche del Peel Complex TCA EPIDERM-A Venezia

- Risultati visibili in poche sedute
- Rischio ridotto di iperpigmentazione post-infiammatoria, grazie all'azione antiossidante e schiarente dell'acido cogico –
- Sicuro anche per fototipi più elevati (grazie all'acido mandelico e al controllo della profondità del TCA)
- Applicazione semplice e tempi di recupero brevi, ideale per cliniche – ad alto turnover e ritmi di lavoro intensi
- Registrazione CE del principio attivo (TCA), a garanzia degli standard europei di qualità e sicurezza

Questo peeling agisce come un vero e proprio "reset della pelle", rinnovandone completamente aspetto e funzionalità, con risultati progressivi e duraturi nel corso delle sedute.



EPIDERM-A

Formulazione e azione di ciascun ingrediente

EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel nasce da una sinergia scientificamente studiata tra tre acidi dermoattivi, che agiscono in modo sequenziale e complementare:

Acido Tricloroacetico (TCA), Acido Mandelico e Acido Kojico. Questa composizione multifase è stata progettata per offrire un peeling profondo ma controllato, con azione esfoliante, depigmentante, antimicrobica e stimolante del collagene — il tutto con maggiore tollerabilità e tempi di recupero più rapidi.

Azione sinergica e meccanismo d'azione integrato: La combinazione dei tre acidi è stata formulata in modo strategico per agire a diverse profondità cutanee, favorendo un'azione a strati progressiva che si potenzia reciprocamente:

Ingrediente	Profondità d'azione	Funzione principale
Acido tricloroacetico	Strato corneo ed epidermide basale	esfoliazione iniziale + azione antimicrobica
Acido mandelico	epidermide profonda e derma papillare	coagulazione delle proteine + rigenerazione
Acido Kojico	epidermide e melanociti	inibizione della melanogenesi + protezione antiossidante



EPIDERM-A

Acido Tricloroacetico (TCA) Il motore del rinnovamento cutaneo profondo

Classificazione:

Peeling medio o medio-profondo

Il TCA è un derivato dell'acido acetico ampiamente impiegato in dermatologia per la sua capacità di favorire la coagulazione delle proteine negli strati dell'epidermide e del derma papillare, inducendo una desquamazione cutanea controllata e stimolando la rigenerazione dei tessuti.

Meccanismi d'azione:

Coagulazione delle proteine epidermiche e dermiche: porta alla formazione di un "frosting" visibile e a una necrosi controllata degli strati più superficiali della pelle.

Stimolazione dei fibroblasti:


Stimola la produzione di collagene di tipo I e III, elastina e glicosaminoglicani, favorendo compattezza e densità del derma.

Migliorata vascolarizzazione locale:

Favorisce l'ossigenazione e il nutrimento dei tessuti, accelerando il processo di guarigione.

Benefici del TCA:

Riduzione visibile di rughe sottili e pori dilatati Schiarimento delle pigmentazioni dermiche più resistenti (es. melasma cronico). Miglioramento complessivo di grana e luminosità della pelle . Ristrutturazione degli strati dermici nei trattamenti delle cicatrici da acne.





EPIDERM-A

Acido Mandelico Rinnovamento sicuro e intelligente

Origine: ottenuto dall'estratto di mandorla amara

Classificazione: Alfa-idrossiacido (AHA)

Peso molecolare elevato: 152.15 g/mol

L'acido mandelico è un AHA dalle proprietà particolari, ideale per ogni tipo di pelle, anche sensibile, a tendenza acneica o con fototipo più alto (dal III al V).

Meccanismi d'azione:

Esfoliazione chimica superficiale: favorisce l'assottigliamento dello strato corneo e accelera il turnover cellulare, eliminando le cellule morte e donando luminosità.

Azione antibatterica e comedolitica:

Agisce in modo selettivo sul *Propionibacterium acnes*, risultando utile in caso di acne attiva o micro-infiammazioni.

Regolazione del sebo:

Riduce l'eccesso di sebo senza compromettere la barriera cutanea.

Benefici dell'Acido Mandelico:


Riduzione dell'acne infiammatoria e comedogena

Riduzione progressiva dell'iperpigmentazione post-infiammatoria

Attenua le linee sottili e rende la grana della pelle più uniforme

Ideale per le pelli più scure, con un rischio più basso di PIH

(iperpigmentazione post-infiammatoria)





EPIDERM-A

Acido Kojico

Depigmentazione intelligente e protezione antiossidante

Origine: prodotto da funghi come *Aspergillus oryzae*

Funzione principale: inibizione della tirosinasi

L'acido kojico è un agente depigmentante efficace e sicuro: agisce direttamente lungo la catena di produzione della melanina, attenuando l'iperpigmentazione senza provocare effetti tossici né depigmentazioni irregolari.

Meccanismi d'azione:

Inibizione competitiva dell'enzima tirosinasi, fondamentale nella conversione della tirosina in melanina

Effetto antiossidante:

Neutralizza i radicali liberi generati dopo aggressioni cutanee (come il peeling)

Prevenzione dell'iperpigmentazione reattiva:

Riduce il rischio di ritorno della pigmentazione dopo il peeling

Benefici dell'Acido Kojico:

Schiarisce efficacemente macchie scure, lentiggini solari, cloasma e melasma
Azione antinfiammatoria complementare che rende il peeling più delicato,
Incarnato più uniforme, con riduzione della pigmentazione visibile in 2-3 sedute.





EPIDERM-A

Area di trattamento

Le zone trattate più spesso con TCA sono:



Viso

(applicazione principale)



Collo e décolleté

(il TCA sul collo stimola il rinnovamento cellulare, per una pelle più liscia e compatta)




Mani

(rigenera la pelle delle mani per un aspetto più liscio e un tono più uniforme)



Schiena

(soprattutto in caso di acne)



Ascelle e inguine

(nei casi di iperpigmentazione localizzata).



EPIDERM-A

Abbinamento con altre procedure estetiche Microneedling

Si può integrare in protocolli alternati (ad es. a settimane alterne). Non applicare mai subito dopo il microneedling, poiché può aumentare l'irritazione. Ottimo per potenziare il rinnovamento cutaneo, soprattutto su cicatrici da acne e melasma dermico.

Indicato:

Microneedling nella 1ª seduta


Peeling EPIDERM-A Venezia TCA Complex nella 2ª settimana

Altri trattamenti complementari:

Luce Pulsata Intensa (dopo il periodo di recupero)

Radiofrequenza (alternata alle sedute di peeling)

Mesoterapia topica (post-peeling con attivi lenitivi)





EPIDERM-A

Modalità di applicazione

Prima di applicare EPIDERM-A Venezia TCA Complex Peel, è obbligatoria una valutazione diagnostica accurata e personalizzata del paziente. Il successo e la sicurezza del trattamento dipendono da una conoscenza approfondita delle condizioni attuali della pelle, delle sue alterazioni, dell'anamnesi e del fototipo.

Diagnosi clinica e pianificazione terapeutica

La valutazione preliminare deve includere:

Anamnesi dermatologica completa: acne attiva, melasma, rosacea, iperpigmentazione, assunzione di farmaci (es. isotretinoina), trattamenti pregressi (laser, peeling, ecc.);

Analisi del fototipo cutaneo (Scala di Fitzpatrick): fondamentale per prevenire complicanze come la PIH (iperpigmentazione post-infiammatoria);

Identificazione delle disfunzioni attive: acne infiammatoria, melasma, fotoinvecchiamento, grana irregolare, lentiggini solari, pori dilatati;

Valutazione della barriera cutanea: segni di sensibilità, disidratazione o infiammazione latente ;

Valutazione dello stile di vita: esposizione solare frequente, uso di cosmetici aggressivi, abitudini di skincare

Strumenti complementari consigliati:

Lampada di Wood

Fotografie cliniche standardizzate (prima di ogni seduta)

Questionario dermatologico di base

Scale cliniche (ad es. MASI per il melasma)



EPIDERM-A

Sulla base di questa valutazione, il professionista potrà definire:

La quantità (in ml) di TCA Venezia Complex da utilizzare (modulabile in base al protocollo) Il numero ideale di strati

La profondità desiderata (superficiale, media o medio-profonda)

La sequenza ideale con altre procedure o attivi L'eventuale necessità di un pre-trattamento (es. creme schiarenti, retinoidi delicati o stabilizzatori della barriera cutanea)

Numero di sedute

Il numero ideale di sedute può variare in base all'obiettivo clinico, al grado di disfunzione e alla risposta cutanea individuale.

Consigliato: da 3 a 5 sedute

Intervallo tra le sedute: da 21 a 30 giorni

Sedute di mantenimento: 1 applicazione ogni 2-3 mesi

Protocollo step-by-step – Applicazione professionale

Detersione e preparazione

Rimozione completa di trucco e residui

Detersione con una soluzione specifica per pelli sensibili o con uno sgrassante privo di alcol

Asciugare accuratamente la pelle

Protezione delle aree sensibili

Applicazione di vaselina o di una barriera fisica agli angoli delle labbra, ai cantucci interni degli occhi e alle narici



EPIDERM-A

Applicazione del peeling complesso TCA EPIDERM-A Venezia

1.
Con un pennello o una garza, stendere uno strato sottile e uniforme.
2.
Iniziare dalle zone più resistenti (fronte, mento) e concludere con quelle più sensibili (zigomi, pieghe nasolabiali).
3.
Attendere da 1 a 5 minuti per l'azione, in base a tolleranza, tipo di pelle e obiettivo
4.
È possibile applicare da 1 a 3 strati, rispettando i tempi tra un'applicazione e l'altra e osservando segni come eritema o un leggero frosting
5.
Neutralizzazione (se necessario). Il prodotto è auto-neutralizzante, ma in caso di fastidio si può applicare una soluzione fisiologica fredda o acqua termale per lenire
6.
Applicare impacchi freddi sulle zone più reattive



EPIDERM-A

Subito dopo il peeling

Applicazione di un siero lenitivo o di una maschera rigenerante (acido ialuronico, pantenolo, madecassoside)

Applicazione di una protezione solare fisica SPF 50+, preferibilmente con ossido di zinco o biossido di titanio

Tempi di recupero

Prime 24 ore: lieve bruciore, sensazione di pelle che tira o di calore

Dal 2° al 4° giorno: inizia una desquamazione visibile (tipo “pellicina di cipolla” o micro-squame) Dal 5° al 7° giorno: picco del rinnovamento cutaneo

Dal 7° al 10° giorno: fase finale di recupero, con pelle rinnovata, più uniforme e luminosa

Nota importante

La desquamazione può variare da paziente a paziente e non è direttamente legata all’efficacia. In alcuni casi, chi ha un buon ricambio cellulare potrebbe non presentare una desquamazione evidente e ottenere comunque risultati eccellenti

Cura post-trattamento

Evitare l’esposizione diretta al sole per almeno 10 giorni

Non truccarsi nei primi 2 giorni

Evitare attività fisiche intense e ambienti con calore eccessivo (saune, bagni caldi)
Idratare intensamente la pelle con formule prive di profumazioni irritanti e conservanti

Non rimuovere mai la pelle che si desquama in modo meccanico — rischio di iperpigmentazione

Prodotti consigliati dopo il peeling

Spray di acqua termale

Idratanti con ceramidi, acido ialuronico o niacinamide

Fotoprotettori fisici (SPF 50+)



EPIDERM-A

Studio clinico Applicazione (N=10 pazienti)

Obiettivo

Valutare l'efficacia e la tollerabilità del peeling EPIDERM-A Venezia TCA Complex in 10 pazienti con melasma epidermico e segni di fotoinvecchiamento da lieve a moderato.

Metodologia

Popolazione: 10 pazienti (7 donne, 3 uomini) di età compresa tra 28 e 53 anni (fototipi II-IV).

Protocollo: 4 sedute a intervalli di 21 giorni

Valutazione clinica da parte del dermatologo e documentazione fotografica

Indice di Estensione e Gravità del Melasma (MASI) Scala del melasma

Questionario di soddisfazione.

Risultat

Il 100% dei pazienti ha mostrato una riduzione visibile delle discromie e un miglioramento della grana cutanea.

Riduzione media del MASI: 53%

Il 90% ha dichiarato un'elevata soddisfazione per i risultati

Effetti indesiderati minimi: lieve eritema e desquamazione controllata



EPIDERM-A




Grafico illustrativo dei risultati clinici del peeling complesso EPIDERM-A Venezia TCA in 10 pazienti dopo 3 sedute. Evidenza miglioramenti significativi nelle tre aree valutate: grana della pelle, pigmentazione e cicatrici/acne, con naturali variazioni in base al profilo di ciascun paziente.



EPIDERM-A

Prima & Dopo



Le immagini presentate in questo contenuto, incluse le comparazioni "prima e dopo", sono di esclusiva proprietà e paternità di Epiderm-a e vengono utilizzate con l'espresso consenso delle persone ritratte, in conformità alla Legge n. 9.610/98.

I risultati possono variare in base alle caratteristiche di ciascuna persona. Una consulenza con un professionista qualificato è fondamentale per individuare il trattamento più adatto.



EPIDERM-A

Gentle Concept Business & Management
Via Longhena 1 #1018
Marghera (VE), 30175
Italia

Info@epiderm-a.com
www.epiderm-a.com

Ridefiniamo la pelle e reinventiamo il futuro!



Distributore ufficiale
per l'Italia

info@s2adistribution.it
www.s2adistribution.it
